

Дизельный генератор ССМ АД-200С-Т400-РМ2 (Engga)



2 336 800 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	200 кВт(250 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	220 кВт (275 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ЯМЗ
Модель двигателя	7514.10-01
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	16.5:1
Рабочий объем двигателя	14.86 л
Объем системы смазки	32 л
Объем системы охлаждения	22 л

Генератор

Производитель генератора	Engga
Модель генератора	EG20-200N
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	46.3 л/ч
Объем топливного бака, л	300 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2700 кг
Длина	2950 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1650 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ССМ

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



ЯМЗ 7514.10-01

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Engga EG20-200N

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.