

Дизельный генератор ССМ ЭД-30-Т400-РПМ1 на шасси



1 227 050 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	30 кВт(38 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	33 кВт (41 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ММЗ
Модель двигателя	Д-246.1
Номинальная мощность двигателя	42 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17:1
Объем системы смазки	12 л
Объем системы охлаждения	18 л

Генератор

Производитель генератора	ССМ
Модель генератора	ГС-30-400
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Класс изоляции	H

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 75% нагрузке	7.1 л/ч
Объем топливного бака, л	200 л
Рейтинг экономичности	4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1465 кг
Длина	3730 мм
Ширина	1960 мм
Высота	2600 мм
Назначение	Для дома, Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ССМ

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



ММЗ Д-246.1

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



ССМ ГС-30-400

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.