


Дизельный генератор Teksan TJ150PE5L



2 524 109 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	108 кВт(135 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	120 кВт (150 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Perkins
Модель двигателя	1106A-70TG1
Номинальная мощность двигателя	122 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	7.01 л
Объем системы охлаждения	21 л

Генератор

Производитель генератора	LEROY SOMER
Модель генератора	TAL044H
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	194.4 А
Класс изоляции	Н

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	30.28 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	22.7 л/ч
Объем топливного бака, л	260 л
Рейтинг экономичности	4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	1454 кг
Длина	2350 мм
Ширина	1100 мм
Высота	1350 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда Teksan

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Perkins 1106A-70TG1

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



LEROY SOMER TAL044H

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.