

## Дизельный генератор Tide Power EB100-C2



# 1 155 901 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 80 кВт(100 кВА)               |
| Максимальная мощность ДГУ | 88 кВт (110 кВА)              |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | 6BT5.9-G2   |
| Номинальная мощность двигателя | 86 кВт      |
| Количество цилиндров           | 6           |
| Расположение цилиндров         | Рядное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 17.3:1      |
| Рабочий объем двигателя        | 5.9 л       |
| Объем системы смазки           | 16.4 л      |
| Объем системы охлаждения       | 7.9 л       |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Модель генератора        | TAL-A44-D   |

Генератор

|                |            |
|----------------|------------|
| Тип генератора | Синхронный |
| Число фаз      | 3          |
| Частота        | 50 Гц      |
| Сила тока      | 144.34 А   |
| Класс изоляции | H          |

Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 22.3 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 16.9 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 11.3 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 178 л    |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Масса      | 1200 кг                  |
| Длина      | 2850 мм                  |
| Ширина     | 1100 мм                  |
| Высота     | 1450 мм                  |
| Назначение | Для бизнеса, Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Tide

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Cummins 6BT5.9-G2**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **Leroy Somer TAL-A44-D**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.