

## Дизельный генератор Tide Power EC375-C1 TP



# 4 037 826 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 300 кВт(375 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 330 кВт (412.5 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | NTAA855-G7  |
| Номинальная мощность двигателя | 343 кВт     |
| Количество цилиндров           | 6           |
| Расположение цилиндров         | Рядное      |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 14.0:1      |
| Рабочий объем двигателя        | 14 л        |
| Объем системы смазки           | 38.6 л      |
| Объем системы охлаждения       | 60.6 л      |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | Tide Power |
| Модель генератора        | FPA31-3007 |

**Генератор**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Тип генератора      | Синхронный |
| Число фаз           | 3          |
| Частота             | 50 Гц      |
| Сила тока           | 541 А      |
| Система возбуждения | SHUNT      |
| Класс изоляции      | Н          |

**Шкаф управления**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

**Топливная система**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 85.4 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 64.7 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 44.6 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 1140 л   |

**Система охлаждения**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

**Система электрооборудования**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

**Дополнительные характеристики**

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

**Массо-габаритные характеристики**

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 3915 кг                       |
| Длина      | 4150 мм                       |
| Ширина     | 1450 мм                       |
| Высота     | 2250 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

**Преимущества бренда Tide**

Комплектующие и условия по этой модели



**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### **Cummins NTAA855-G7**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### **Tide Power FPA31-3007**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## **Почему берут у нас**



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.