

## Дизельный генератор Tide Power FB1250E-C TP



# 14 501 354 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 1000 кВт(1250 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 1100 кВт (1375 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | КТА38-G9    |
| Номинальная мощность двигателя | 1092 кВт    |
| Количество цилиндров           | 12          |
| Расположение цилиндров         | V-образное  |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 14.5:1      |
| Объем системы смазки           | 135.1 л     |
| Объем системы охлаждения       | 123.8 л     |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Tide Power  |
| Модель генератора        | FPA40-10006 |
| Тип генератора           | Синхронный  |

Генератор

|                |          |
|----------------|----------|
| Число фаз      | 3        |
| Частота        | 50 Гц    |
| Сила тока      | 1804.3 А |
| Класс изоляции | Н        |

Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 256 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 196 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 137 л/ч |

Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

Дополнительные характеристики

|                |      |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP23 |
|----------------|------|

Массо-габаритные характеристики

|            |                  |
|------------|------------------|
| Масса      | 8900 кг          |
| Длина      | 4350 мм          |
| Ширина     | 2100 мм          |
| Высота     | 2400 мм          |
| Назначение | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

Преимущества бренда Tide

Комплектующие и условия по этой модели

- 

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**  
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
- 

**Cummins KTA38-G9**  
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
- 

**Tide Power FPA40-10006**  
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.