

## Дизельный генератор Tide Power FC1250Q-C TP



# 24 046 364 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 1000 кВт(1250 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 1100 кВт (1375 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Кожух                         |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Марка двигателя                | Cummins     |
| Модель двигателя               | QSK38-G5    |
| Номинальная мощность двигателя | 1107 кВт    |
| Количество цилиндров           | 12          |
| Расположение цилиндров         | V-образное  |
| Частота вращения двигателя     | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов        | электронный |
| Степень сжатия                 | 13.9:1      |
| Объем системы смазки           | 107.3 л     |
| Объем системы охлаждения       | 106 л       |

### Генератор

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Производитель генератора | Tide Power  |
| Модель генератора        | FPA40-10006 |
| Тип генератора           | Синхронный  |

## Генератор

|                |          |
|----------------|----------|
| Число фаз      | 3        |
| Частота        | 50 Гц    |
| Сила тока      | 1804.3 А |
| Класс изоляции | Н        |

## Шкаф управления

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Производитель панели управления | Deep Sea |
| Модель панели управления        | DSE6120  |

## Топливная система

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Топливо                          | дизель  |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 261 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 205 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 145 л/ч |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Степень защиты | IP23             |
| Назначение     | Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда Tide

Комплекующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### Cummins QSK38-G5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### Tide Power FPA40-10006

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

## Почему берут у нас



### Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.