

Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ9



1 681 314 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	100 кВт(125 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	110 кВт (137.5 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	6M11G150/5
Номинальная мощность двигателя	128 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	18:1
Рабочий объем двигателя	6.75 л
Объем системы смазки	16 л
Объем системы охлаждения	28 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-100(E) SAE 1/11,5 (M4)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	180 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	30.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	23.1 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	15.9 л/ч
Объем топливного бака, л	260 л
Рейтинг экономичности	3.55

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2х6СТ-90 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1363 кг
Длина	2451 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1471 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**BAUDOUIN 6M11G150/5**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-100(E) SAE 1/11,5 (M4)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.