


## Дизельный генератор ТСС АД-108С-Т400-1РМ9 (PMG)



# 1 681 314 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 108 кВт(135 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 119 кВт (148.5 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Марка двигателя            | BAUDOUIN    |
| Модель двигателя           | 6M11G150/5  |
| Количество цилиндров       | 6           |
| Расположение цилиндров     | Рядное      |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Тип регулятора оборотов    | электронный |
| Рабочий объем двигателя    | 6.75 л      |
| Объем системы смазки       | 16 л        |
| Объем системы охлаждения   | 21 л        |

### Генератор

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Производитель генератора | TSS               |
| Модель генератора        | TSS-SA-108(W) PMG |
| Тип генератора           | Синхронный        |
| Число фаз                | 3                 |

## Генератор

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Частота             | 50 Гц |
| Сила тока           | 195 А |
| Система возбуждения | PMG   |
| Класс изоляции      | Н     |

## Шкаф управления

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Производитель панели управления | Lovato |
| Модель панели управления        | RGK600 |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 30.2 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 23 л/ч   |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 15.9 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 330 л    |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                        |      |
|------------------------|------|
| Аккумуляторная батарея | да   |
| Напряжение в системе   | 24 В |

## Дополнительные характеристики

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Установленный аккумулятор | 2x80/24 АН/У |
|---------------------------|--------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 1570 кг     |
| Длина      | 2450 мм     |
| Ширина     | 900 мм      |
| Высота     | 1500 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### BAUDOUIN 6M11G150/5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



## **TSS-SA-108(W) PMG**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

### **Почему берут у нас**



#### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



#### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



#### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



#### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.