

Дизельный генератор ТСС АД-1500С-Т400-1РМ26



23 480 496 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	1500 кВт(1875 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	1650 кВт (2063 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Yuchai
Модель двигателя	YCTD52TA2510-G30
Номинальная мощность двигателя	1500 кВт
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	52.26 л
Объем системы смазки	310 л
Объем системы охлаждения	554 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18)
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	2706 А
Система возбуждения	PMG
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	412.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	309.3 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	216.3 л/ч
Рейтинг экономичности	4.75

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x200/12 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	11410 кг
Длина	5100 мм
Ширина	2240 мм
Высота	2530 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Yuchai YCTD52TA2510-G30**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.