


## Дизельный генератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ19



# 1 014 976 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 150 кВт(187.5 кВА)            |
| Максимальная мощность ДГУ | 165 кВт (206.2 кВА)           |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Марка двигателя            | TSS                    |
| Модель двигателя           | TSS Diesel TDK 176 6LT |
| Количество цилиндров       | 6                      |
| Расположение цилиндров     | Рядное                 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин            |
| Тип регулятора оборотов    | механический           |
| Степень сжатия             | 17                     |
| Рабочий объем двигателя    | 7.41 л                 |
| Объем системы смазки       | 18 л                   |
| Объем системы охлаждения   | 23 л                   |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | TSS        |
| Модель генератора        | TSS-SA-150 |
| Тип генератора           | Синхронный |

## Генератор

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Число фаз           | 3     |
| Частота             | 50 Гц |
| Сила тока           | 270 А |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Класс изоляции      | H     |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 38 л/ч   |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 29.2 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 20 л/ч   |
| Объем топливного бака, л         | 350 л    |
| Рейтинг экономичности            | 4.5      |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Установленный аккумулятор | 2*80/24 АН/V |
|---------------------------|--------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |             |
|------------|-------------|
| Масса      | 1487 кг     |
| Длина      | 2500 мм     |
| Ширина     | 980 мм      |
| Высота     | 1480 мм     |
| Назначение | Для стройки |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда TCC

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### TSS Diesel TDK 176 6LT

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### TSS-SA-150

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.