

Дизельный генератор ТСС АД-240С-Т400-1РМ17



3 281 452 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	240 кВт(300 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	264 кВт (330 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Doosan
Модель двигателя	P126TI-II
Номинальная мощность двигателя	265 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	17.1
Рабочий объем двигателя	11.051 л
Объем системы смазки	23 л
Объем системы охлаждения	51 л

Генератор

Производитель генератора	Mecc Alte
Модель генератора	Mecc Alte ECO38-1L/4 SAE 1/14 (240 кВт)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	434 А
Система возбуждения	MAUX
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	63.1 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	47 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	28 л/ч
Объем топливного бака, л	550 л
Рейтинг экономичности	4.1

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2*132/12 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1960 кг
Длина	3000 мм
Ширина	1400 мм
Высота	1675 мм
Назначение	Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Doosan P126TI-II**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**Месс Alte ECO38-1L/4 SAE 1/14 (240 кВт)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.