


## Дизельный генератор ТСС АД-250С-Т400-1РМ19



# 2 190 190 руб.

### Основные характеристики

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Номинальная мощность ДГУ  | 250 кВт(312 кВА)              |
| Максимальная мощность ДГУ | 275 кВт (343 кВА)             |
| Напряжение, В             | 230/400 В                     |
| Исполнение                | Открытое                      |
| Степень автоматизации     | 1 - ручной пуск               |
| Коэффициент мощности      | 0.8 cos φ                     |
| Гарантия                  | 12 месяцев или 1000 моточасов |

### Двигатель

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Марка двигателя            | TSS                     |
| Модель двигателя           | TSS Diesel TDK 275 6LTE |
| Количество цилиндров       | 6                       |
| Расположение цилиндров     | Рядное                  |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин             |
| Тип регулятора оборотов    | электронный             |
| Рабочий объем двигателя    | 10.5 л                  |
| Объем системы смазки       | 30 л                    |
| Объем системы охлаждения   | 52 л                    |

### Генератор

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Производитель генератора | TSS        |
| Модель генератора        | TSS-SA-250 |
| Тип генератора           | Синхронный |
| Число фаз                | 3          |

## Генератор

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Частота             | 50 Гц |
| Сила тока           | 450 А |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Класс изоляции      | Н     |

## Топливная система

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Топливо                          | дизель   |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 57.6 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке  | 44.8 л/ч |
| Расход топлива при 50% нагрузке  | 31.3 л/ч |
| Объем топливного бака, л         | 618 л    |
| Рейтинг экономичности            | 3        |

## Система охлаждения

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Система охлаждения | жидкостная |
|--------------------|------------|

## Система электрооборудования

|                      |      |
|----------------------|------|
| Напряжение в системе | 24 В |
|----------------------|------|

## Дополнительные характеристики

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Установленный аккумулятор | 2x120/12 АН/V |
|---------------------------|---------------|

## Массо-габаритные характеристики

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Масса      | 2320 кг                       |
| Длина      | 2950 мм                       |
| Ширина     | 1100 мм                       |
| Высота     | 2035 мм                       |
| Назначение | Для стройки, Для производства |

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру  
**+7 (495) 215-25-98**

## Преимущества бренда TCC

Комплектующие и условия по этой модели



### Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



### TSS Diesel TDK 275 6LTE

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



### TSS-SA-250

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

---

## Почему берут у нас



### **Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



### **Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



### **Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



### **Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.