

Дизельный генератор ТСС АД-30С-Т400-1РKM11



553 431 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	30 кВт(37.5 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	33 кВт (41.25 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	TSS
Модель двигателя	TSS Diesel TDK-N 38 4L
Номинальная мощность двигателя	38 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17
Рабочий объем двигателя	4.15 л
Объем системы смазки	13 л
Объем системы охлаждения	7 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-30 (H)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	54 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	Lovato

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	10.3 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	7.7 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.1 л/ч
Объем топливного бака, л	87 л
Рейтинг экономичности	4.65

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x60/12 АН/V
---------------------------	--------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	916 кг
Длина	2200 мм
Ширина	950 мм
Высота	1150 мм
Назначение	Для дома, Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



TSS Diesel TDK-N 38 4L

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



TSS-SA-30 (H)

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.