

Дизельный генератор ТСС АД-320С-Т400-1РМ2 Linz



5 012 348 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	320 кВт(400 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	352 кВт (440 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ЯМЗ
Модель двигателя	ЯМЗ- 8503.10
Номинальная мощность двигателя	470 кВт
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	15.2:1
Рабочий объем двигателя	25.86 л
Объем системы смазки	75 л
Объем системы охлаждения	150 л

Генератор

Производитель генератора	Linz
Модель генератора	Linz Pro28L G4

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	576 А
Система возбуждения	аналог AREP от Linz
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	88.2 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	66.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	45.9 л/ч
Объем топливного бака, л	800 л
Рейтинг экономичности	3.7

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	190/12 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	4245 кг
Длина	3055 мм
Ширина	1330 мм
Высота	1950 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**ЯМЗ- 8503.10**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**Linz Pro28L G4**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.