

Дизельный генератор ТСС АД-360С-Т400-1РМ17



4 654 849 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	360 кВт(450 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	400 кВт (500 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Doosan
Модель двигателя	DP158LC
Номинальная мощность двигателя	408 кВт
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	15
Рабочий объем двигателя	14.618 л
Объем системы смазки	22 л
Объем системы охлаждения	79 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-360 SAE 1/14 (M17)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	648 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	99.6 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	72.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	48.9 л/ч
Объем топливного бака, л	640 л
Рейтинг экономичности	3.9

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2*190/12 АН/V
---------------------------	---------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	2723 кг
Длина	3104 мм
Ширина	1550 мм
Высота	1905 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Doosan DP158LC**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-360 SAE 1/14 (M17)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.