


Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РМ11



478 600 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	40 кВт(50 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	44 кВт (55 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	TSS
Модель двигателя	TSS Diesel TDH-N 52 4LT
Номинальная мощность двигателя	56 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	3.985 л
Объем системы смазки	13 л
Объем системы охлаждения	13 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-40 (B) SAE 3/11,5
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	72 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	Lovato

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	10.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	8 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	5.3 л/ч
Объем топливного бака, л	170 л
Рейтинг экономичности	4.55

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	12 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	1x80/12 АН/V
---------------------------	--------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	740 кг
Длина	1720 мм
Ширина	690 мм
Высота	1255 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**TSS Diesel TDH-N 52 4LT**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-40 (B) SAE 3/11,5**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.