

Дизельный генератор ТСС АД-500С-Т400-1РМ17



7 209 411 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	500 кВт(625 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	550 кВт (688 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Doosan
Модель двигателя	DP180LB
Номинальная мощность двигателя	569 кВт
Количество цилиндров	10
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	18.273 л
Объем системы смазки	34 л
Объем системы охлаждения	91 л

Генератор

Производитель генератора	Mecc Alte
Модель генератора	Mecc Alte ECO40-3L/4C SAE 1/14 (544 кВт)
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	900 А
Система возбуждения	MAUX
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	136.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	109.8 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	71.2 л/ч
Объем топливного бака, л	1050 л
Рейтинг экономичности	3.75

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2*190/12 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	3200 кг
Длина	3550 мм
Ширина	1550 мм
Высота	2030 мм
Назначение	Для стройки, Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**Doosan DP180LB**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**Mecc Alte ECO40-3L/4C SAE 1/14 (544 кВт)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.