

Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11



750 159 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	50 кВт(62.5 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	55 кВт (68.8 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Кожух
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	TSS
Модель двигателя	TSS Diesel TDH-N 56 4LT
Номинальная мощность двигателя	66 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	18
Рабочий объем двигателя	4.15 л
Объем системы смазки	15 л
Объем системы охлаждения	13 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-50 (B) SAE 3/11.5

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	90 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	13.2 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	9.9 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	6.6 л/ч
Объем топливного бака, л	170 л
Рейтинг экономичности	3.85

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	12 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	1x80/12 АН/V
Степень защиты	IP 23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1000 кг
Длина	2300 мм
Ширина	880 мм
Высота	1260 мм
Назначение	Для дома, Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**TSS Diesel TDH-N 56 4LT**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-50 (B) SAE 3/11.5**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.