

Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ1



1 409 653 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	60 кВт(75 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	66 кВт (83 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	ММЗ
Модель двигателя	ММЗ Д-246.4-106М (Д)
Номинальная мощность двигателя	74 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Степень сжатия	17:1
Рабочий объем двигателя	4.75 л
Объем системы смазки	12 л
Объем системы охлаждения	19 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (M1,2)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	108 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	19.2 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	14.4 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	9.6 л/ч
Объем топливного бака, л	150 л
Рейтинг экономичности	3.6

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2*90/12 АН/V
Степень защиты	IP 23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1324 кг
Длина	2050 мм
Ширина	1060 мм
Высота	1715 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**ММЗ Д-246.4-106М (Д)**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-60 (B) SAE 3/11,5 (M1,2)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.