


Дизельный генератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ9



1 249 648 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	60 кВт(75 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	66 кВт (82.5 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	4M10G88/5
Номинальная мощность двигателя	74 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Степень сжатия	18:1
Рабочий объем двигателя	4.08 л
Объем системы смазки	14 л
Объем системы охлаждения	21 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-60(E) SAE 3/11,5 (M1,2,6)

Генератор

Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	108 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	17.8 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	13.3 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	9.2 л/ч
Объем топливного бака, л	150 л
Рейтинг экономичности	4

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	12 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	6СТ-132 АН/У
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1131 кг
Длина	1990 мм
Ширина	1050 мм
Высота	1340 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру

+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели

**Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**BAUDOUIN 4M10G88/5**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-60(E) SAE 3/11,5 (M1,2,6)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.