

Дизельный генератор ТСС АД-800С-Т400-1РМ26



9 043 164 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	800 кВт(1000 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	880 кВт (1100 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	Yuchai
Модель двигателя	YSTH281320-G31
Номинальная мощность двигателя	800 кВт
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	28.14 л
Объем системы смазки	115 л
Объем системы охлаждения	230 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	Evotec TCU428C (EVO428C04, 800 кВт SAE 0/18)
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	1443.4 А
Система возбуждения	PMG
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	216.4 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	170.6 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	115.9 л/ч
Объем топливного бака, л	1600 л
Рейтинг экономичности	3

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x200/12 АН/V
Степень защиты	IP23

Массо-габаритные характеристики

Масса	6430 кг
Длина	4100 мм
Ширина	1920 мм
Высота	2350 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



Yuchai YCTH281320-G31

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



TSS Evotec TCU428C (EVO428C04, 800 кВт SAE 0/18)

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.