

Дизельный генератор ТСС АД-800С-Т400-1РМ9 (Evotec)



12 458 677 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	800 кВт(1000 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	880 кВт (1100 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	BAUDOUIN
Модель двигателя	12M26G1100/5
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	электронный
Рабочий объем двигателя	31.8 л
Объем системы смазки	113 л
Объем системы охлаждения	221 л

Генератор

Производитель генератора	Evotec
Модель генератора	Evotec TCU428C (EVO428C04, 800 кВт SAE 0/18)
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3

Генератор

Частота	50 Гц
Сила тока	1443 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	Н

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK800

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	205 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	154.1 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	105.7 л/ч
Объем топливного бака, л	1100 л

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Аккумуляторная батарея	да
Напряжение в системе	24 В

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x6СТ-225 Ecostart AH/V
---------------------------	-------------------------

Массо-габаритные характеристики

Масса	5878 кг
Длина	4828 мм
Ширина	1992 мм
Высота	2444 мм
Назначение	Для производства

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.



BAUDOUIN 12M26G1100/5

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.



Evotec TCU428C (EVO428C04, 800 кВт SAE 0/18)

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас



Заводская гарантия

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.



Постгарантийный сервис

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.