


Дизельный генератор ТСС АД-80С-Т400-1РМ11



725 568 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	80 кВт(100 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	88 кВт (110 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	TSS
Модель двигателя	TSS Diesel TDK-N 110 4LT
Номинальная мощность двигателя	100 кВт
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	5.32 л
Объем системы смазки	18 л
Объем системы охлаждения	21 л

Генератор

Производитель генератора	TSS
Модель генератора	TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (M1)
Тип генератора	Синхронный

Генератор

Число фаз	3
Частота	50 Гц
Сила тока	144 А
Система возбуждения	SHUNT
Класс изоляции	H

Шкаф управления

Производитель панели управления	Lovato
Модель панели управления	RGK600

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	29.5 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	22.6 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	15.7 л/ч
Объем топливного бака, л	145 л
Рейтинг экономичности	3

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Система электрооборудования

Напряжение в системе	24 В
----------------------	------

Дополнительные характеристики

Установленный аккумулятор	2x80/12 АН/V
Степень защиты	IP 23

Массо-габаритные характеристики

Масса	1100 кг
Длина	2220 мм
Ширина	860 мм
Высота	1300 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда ТСС

Комплектующие и условия по этой модели



Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов

Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.

**TSS Diesel TDK-N 110 4LT**

Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.

**TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (M1)**

Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

**Заводская гарантия**

12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.

**Постгарантийный сервис**

Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.

**Инженерная поддержка**

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.

**Лизинг и отсрочка**

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.