

Дизельный генератор WattStream WS50-DZX



1 548 487 руб.

Основные характеристики

Номинальная мощность ДГУ	36 кВт(45 кВА)
Максимальная мощность ДГУ	40 кВт (50 кВА)
Напряжение, В	230/400 В
Исполнение	Открытое
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Гарантия	12 месяцев или 1000 моточасов

Двигатель

Марка двигателя	IVECO
Модель двигателя	N45AM2 (M)
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Тип регулятора оборотов	механический
Рабочий объем двигателя	5 л
Объем системы смазки	13 л

Генератор

Производитель генератора	Meccalte
Модель генератора	ECP32-1M/4C
Тип генератора	Синхронный
Число фаз	3
Частота	50 Гц

Шкаф управления

Производитель панели управления	Comap AMF9
Модель панели управления	InteliLite AMF9

Топливная система

Топливо	дизель
Расход топлива при 100% нагрузке	12 л/ч
Расход топлива при 75% нагрузке	10 л/ч
Объем топливного бака, л	70 л
Рейтинг экономичности	3.1

Система охлаждения

Система охлаждения	жидкостная
--------------------	------------

Дополнительные характеристики

Степень защиты	IP23
----------------	------

Массо-габаритные характеристики

Масса	765 кг
Длина	1750 мм
Ширина	700 мм
Высота	1300 мм
Назначение	Для бизнеса, Для стройки

Для консультации и заказа оборудования звоните по номеру
+7 (495) 215-25-98

Преимущества бренда WattStream

Комплектующие и условия по этой модели

-  **Гарантия 12 месяцев или 1000 моточасов**
Срок по документам производителя, обслуживание по регламенту.
-  **IVECO N45AM2 (M)**
Двигатель. От его марки зависят ресурс и доступность запчастей.
-  **Mecalte ECP32-1M/4C**
Генератор. Отвечает за стабильность напряжения под нагрузкой.

Почему берут у нас

-  **Заводская гарантия**
12 месяцев с ввода в эксплуатацию или 18 с отгрузки.
-  **Постгарантийный сервис**
Плановые ТО, оригинальные запчасти, ремонт до капитального.



Инженерная поддержка

Подбор под объект, шефмонтаж, пусконаладка, обучение персонала.



Лизинг и отсрочка

Безнал для юрлиц, лизинг, банковская гарантия.